



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.004**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 29/10/2024

**Nº. do Processo:** 14021.103287/2019-11

**Produto:** Importado

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auditivo tipo concha, modelo SUZUKA-SUZU2NO/SUZU2JAFL, fabricado nas cores Preto (SUZUKA-SUZU2NO) e Amarelo Fluorescente (SUZUKA-SUZU2JAFL). Constituído por duas conchas e hastes independentes confeccionadas em acrilonitrila butadieno estireno – ABS, conchas preenchidas com espuma de poliuretano – PU de baixa densidade, hastes móveis (basculantes) que permitem o movimento giratório, regulagem de altura das conchas e acopladores que se encaixam nas fendas laterais do casco dos capacetes. Produto compatível com o capacete Delta Plus – Beryl C.A 29.792 (protetor auditivo amarelo) e ou com capacete Delta Plus – Diamond C.A 39.041 (protetor auditivo preto).

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

**Observação:** I) Este equipamento deve ser utilizado com os capacetes de segurança indicados no campo "Descrição". II) É responsabilidade do empregador verificar a validade dos Certificados de Aprovação dos Equipamentos de Proteção Individual que devem ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontram indicados no campo "Descrição" acima. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

**Marcação do CA:** Na concha.

**Referências:** Suzuka-Suzu2no (cor preta) - SUZUKA-SUZU2JAFL (cor Amarelo Fluorescente)

**Tamanhos:** Único.

**Cores:** Preto (Suzuka-Suzu2no) ou Amarelo Fluorescente (SUZUKA-SUZU2JAFL)

**Normas técnicas:** NBR 16076 - 2016 - Método B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** REAT-044-2019

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Nº. Laudo:** REAT-045-2019

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO & SOLDA LTDA

**CNPJ:** 08.025.426/0001-01 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

**Endereço:** BARAO DO PIRAI 111 SALA 2

**Bairro:** VILA LUCIA

**CEP:** 03145010

**Cidade:** SAO PAULO

**UF:** SP

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									NRRsf
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
Atenuação db:	7	12	19	24	30	0	28	0	30	14 dB
Desvio Padrão:	5	5	5	4	3	0	3	0	5	0