





Resistência elétrica, estabilidade e conforto

Desenvolvida em couro macio e sem componentes metálicos, a bota de amarrar com fechamento atacador e isolante elétrico (I) ALTAMIRA SI SRC da DELTA PLUS é leve, confortável e resistente à água. Sua palmilha anatômica antimicrobiana proporciona conforto e higiene. Possui resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E) e isolante elétrico (I).

Solado CONFORT PLUS

- ▶ PU injetado diretamente no cabedal com camada compacta que contorna toda extremidade
- Ranhuras que facilitam a saída da água e lama
- Alta performance

CA 49.359

Aprovada para proteção dos pés contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos

Norma

ABNT NBR ISO 16603:2017

Classe

Utilities

Trabalhos



Energia/Eólica





Outras indústrias

Biqueira de **COMPOSITE 200 J**

de calor e frio

Riscos











COMPOSITE METAL FREE





SI

Proteção





Adicionais





METAL 0%



AIR FLOW

Tecnologia

0324





Dielétrico (I)

Isolamento elétrico de até 500 V

Ideal para trabalhos com baixa tensão em ambiente seco

> **AIR FLOW** Forro sem espuma e feltro

Melhor fluxo de ar e respirabilidade

0% metal

Sem componentes metálicos

Mais leve que o aço Material não condutor

Biqueira