

FORTALEZA SBP SRC

LINHA PREMIUM

Ref.: SOS 10 15090

Bota de bombeiro SB SRC AN CI HI3 P WRU
Proteção dos pés - bombeiro

**Descrição**

Calçado de segurança para bombeiros, constituído em couro hidrofugado antichamas, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove o isolamento térmico. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável com resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Palmilha de conforto em EVA/PU (poliuretano), proteção frontal de borracha, biqueira de composite resistente ao impacto. Sistema de calce rápido com alça de apoio. Solado de borracha vulcanizado antiestático com resistência ao calor.

Trabalhos**Riscos****Biqueira**

COMPOSITE

Proteção

METAL FREE



SB



SRC

Adicionais

AN



CI



HI3



P



WRU

Tecnologias

AIR FLOW



DRY SYSTEM



FULL GRAIN



SUN REFLECT



V2



0% SHOCK

FORTALEZA SBP SRC

LINHA PREMIUM

Ref.: SOS 10 15090

Bota de bombeiro SB SRC AN CI H13 P WRU

Proteção dos pés - bombeiro



Detalhes

Solado FIRE

Unisola nitrílica vulcanizada

- ▶ Proteção térmica definitiva contra calor e chamas
- ▶ Excelente conforto nas atividades de resgate e salvamento

AIR FLOW

Forro sem espuma e feltro

- ▶ Maior fluxo de ar
- ▶ Melhor respirabilidade e conforto

DRY SYSTEM

Forração com sistema de meia

- ▶ 100% impermeável
- ▶ Respirável

FULL GRAIN

100% couro integral

- ▶ Formato anatômico: fácil adaptação
- ▶ Macio e confortável

SUN REFLECT

Reflexão do calor

- ▶ Térmico
- ▶ Maior conforto

V2

Sistema de saque rápido

- ▶ Agilidade
- ▶ Ajuste
- ▶ Funcionalidade

0% SHOCK

Palmilha de poliuretano injetada com visco elástico

- ▶ Maior capacidade de resiliência
- ▶ Excelente conforto

Biqueira METAL FREE

- ▶ Leve
- ▶ Maior conforto

Alça de apoio

- ▶ Excelente praticidade

CA 40.632

- ▶ Aprovada para proteção dos pés contra agentes térmicos (calor e chamas)

Cabedal

Cabedal desenvolvido em couro hidrofugado de estampa lisa antichamas.

Forro interno

Forro em dupla frontura.

Palmilha de conforto

Palmilha de poliuretano injeção direta com visco elástico 0% SHOCK. Oferece maior capacidade de resiliência e excelente conforto.

Palmilha de montagem

Manta antiperfuro em 3 camadas.

Solado

Solado tecnologia FIRE unisola nitrílica vulcanizada.

Oferece resistência à alta temperatura e maior segurança nas atividades de resgate e salvamento.

Normas

NBR ISO 20345

EN 15090

Indicações de uso

Operações de combate a incêndio.

Validade

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

enjoy safety

FORTALEZA SBP SRC

LINHA PREMIUM

Ref.: SOS 10 15090

Bota de bombeiro SB SRC AN CI H13 P WRU

Proteção dos pés - bombeiro**Garantia**

12 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 240 dias garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.



WPSFORSBPNO35	Preto	35→46	310 mm	240 mm	3295249282110	13295249282117	4	4	0,800
WPSFORSBPNO36				245 mm	3295249282127	13295249282124	4	4	0,856
WPSFORSBPNO37				250 mm	3295249282134	13295249282131	4	4	0,912
WPSFORSBPNO38				255 mm	3295249282141	13295249282148	4	4	0,968
WPSFORSBPNO39				260 mm	3295249282158	13295249282155	4	4	1,024
WPSFORSBPNO40				265 mm	3295249282165	13295249282162	4	4	1,080
WPSFORSBPNO41				270 mm	3295249282172	13295249282179	4	4	1,136
WPSFORSBPNO42				275 mm	3295249282189	13295249282186	4	4	1,192
WPSFORSBPNO43				280 mm	3295249282196	13295249282193	4	4	1,248
WPSFORSBPNO44				285 mm	3295249282202	13295249282209	4	4	1,304
WPSFORSBPNO45				290 mm	3295249282219	13295249282216	4	4	1,360
WPSFORSBPNO46				295 mm	3295249282226	13295249282223	4	4	1,416

* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.

0923

enjoy safety