

LAGES OB SRC

LINHA PREMIUM

Bota frigorífica OB SRC CI E WRU
Proteção dos pés - Ocupacional

**Descrição**

Coturno ocupacional (OB), fechamento tipo galocha (calce), confeccionado em microfibra hidrofugada, forração térmica em lã sintética para isolamento ao frio, biqueira plástica e capa protetora externa em TPU, solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal. Oferece isolamento ao frio (CI), resistência ao escorregamento em piso cerâmico

com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E) e cabedal em microfibra hidrofugada com resistência a passagem de água (WRU).

Detalhes**TPU+**

Microfilme em TPU

- ▶ Maior resistência
- ▶ Alta proteção contra atritos de objetos cortantes e abrasivos

TECHMICRO

Microfibra em poliamida

- ▶ Alta resistência
- ▶ Maior respirabilidade
- ▶ Hidrofugada
- ▶ Leve

Forro em lã sintética

- ▶ Mantém a temperatura dos pés

Biqueira METAL FREE

- ▶ Leve
- ▶ Maior conforto

Riscos

Queda

Frio

Delizamento

Abrasão

TrabalhosHotelaria
Serviços de
alimentação

Fabricação

Transporte
ArmazenamentoOutras
indústrias**Biqueira**

PLÁSTICA

Proteção

METAL FREE



OB



SRC



CI



E

Adicionais

WRU



MADE SYSTEM



TPU+



TECHMICRO

Tecnologias

LAGES OB SRC

LINHA PREMIUM



Bota frigorífica OB SRC CI E WRU Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.681

- ▶ Aprovada para proteção dos pés contra riscos leves, agentes abrasivos, escoriantes e térmicos (frio)

Cabedal

Cabedal desenvolvido em microfibra Techmicro com espessura de 1,9 mm.

Forro interno

Forro em manta de lã sintética com proteção térmica.

Palmilha de conforto

Palmilha conformada em EVA bactericida.

Palmilha de montagem

Palmilha de montagem em manta de não tecido dublado com EVA 2,5 mm.

Solado

Solado tecnologia PREMIER bidensidade em poliuretano, injetado diretamente no cabedal. Oferece rápida drenagem de água formando alta capacidade antiderrapante.



Normas

NBR ISO 20347.

Indicações de uso

Bota para indústria frigorífica.

Validade

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

Garantia

6 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 90 dias garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.

enjoy safety.

LAGES OB SRC

LINHA PREMIUM



Bota frigorífica OB SRC CI E WRU
Proteção dos pés - Ocupacional



WPSLAGESOBBC35	Branco-Cinza	36 → 45	270 mm	240 mm	3660348257893	13660348257891	5	5	0,515 Kg
WPSLAGESOBBC36				245 mm	3660348257909	13660348257904	5	5	
WPSLAGESOBBC37				255 mm	3660348257916	13660348257918	5	5	
WPSLAGESOBBC38				260 mm	3660348257923	13660348257922	5	5	
WPSLAGESOBBC39				270 mm	3660348257930	13660348257936	5	5	
WPSLAGESOBBC40				275 mm	3660348257947	13660348257940	5	5	
WPSLAGESOBBC41				280 mm	3660348257954	13660348257954	5	5	
WPSLAGESOBBC42				285 mm	3660348257961	13660348257968	5	5	
WPSLAGESOBBC43				290 mm	3660348257978	13660348257972	5	5	
WPSLAGESOBBC44				300 mm	3660348257985	13660348257986	5	5	
WPSLAGESOBBC45				305 mm	3660348257992	13660348257990	5	5	

* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.

0724

enjoy safety